



ООО "Сафетин"

Промышленная безопасность и идентификация (499) 350-10-82 (343) 382-53-01, www.safetin.ru, safetin@inbox.ru

Артикул	Описание	В упак.	Ширина	Поддерж ивается на складе	Цена с НДС, РУБ
brd139779	BMP21-Plus (RUS) Портативный ленточный принтер-маркиратор с кириллицей. Упаковка блистер. В комплекте M21-750-499 белый нейлон 19.05мм x 4.9м.	1		Да	9 469.05
brd134471	Портативный ленточный принтер-маркиратор. Комплект монтажника: Принтер BMP21-Plus (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер AC, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-500-595-WT, M21-1000-427	1		Да	25 171.80
brd110416	BMP21 / IDXPERT AC EUR Адаптер EUR	1		Да	5 261.73
brd139542	BMP21-HC Пластиковый кейс	1		Да	3 798.98
brd139540	Литий-ионный аккумулятор для принтера BMP21-Plus	1		Да	5 108.82
brd110891	BMP21-MAGNET Магнитная накладка	1		Да	1 349.05
brd110892	BMP21-TOOL Комплект: Магнитная накладка, фонарик, подставка для настольного применения, ремни для крепления на запястье	1		Да	3 013.56
В-499 Нейлоновая ткань: маркировка кабеля и провода, патч-панелей, терминальных блоков. Цвет Белый матовый. Температура эксплуатации от -70° С до +90 °С.					
brd110893	M21-375-499 лента 9.53мм/4.87м, нейлон, черный на белом	4.87м	9.53	Да	2 067.23
brd110894	M21-500-499 лента 12.7мм/4.87м, нейлон, черный на белом	4.87м	12.7	Да	2 168.91
brd110895	M21-750-499 лента 19.05мм/4.87м, нейлон, черный на белом	4.87м	19.05	Да	2 795.79
В-342 Термоусадочные маркеры: самопогашающиеся, для провода и кабеля диаметром 3,2-9,5 мм. Термоусадочный (коэф.усадки 3:1), самогасящийся, удовлетворяет стандарту MIL-DTL-23053/5С(Класс 1), MIL-M-81531, MIL-STD-202F, метод 215 и UL224. Температура эксплуатации от -55° С до +135 °С.					
brd110923	M21-125-C-342 термоусадочная трубка 5.97мм/2.13м (d3.2мм), черный на белом	2.13м	5.97	Да	4 728.51
brd110924	M21-187-C-342 термоусадочная трубка 8.51мм/2.13м (d4.7мм), черный на белом	2.13м	8.51	Да	5 158.46
brd110925	M21-250-C-342 термоусадочная трубка 11.15мм/2.1м (d6.3мм), черный на белом	2.13м	11.15	Да	5 902.24
brd110926	M21-375-C-342 термоусадочная трубка 16.38мм/2.13м (d9.5мм), черный на белом	2.13м	16.38	Да	6 513.93
brd139750	M21-125-C-342 -YL термоусадочная трубка 6.00мм/2.10м (max d2.8мм), черный на желтом	2.10 м	6.35	Да	4 728.51
brd139751	M21-187-C-342-YL термоусадочная трубка 8.50мм/2.10м (max d3.8мм), черный на желтом	2.10 м	8.5	Да	5 158.46
brd139752	M21-250-C-342-YL термоусадочная трубка 11.15мм/2.10м (max d5.5мм), черный на желтом	2.10 м	11.15	Да	5 902.24
brd139753	M21-375-C-342-YL термоусадочная трубка 16.40мм/2.10м (max d8.10мм), черный на желтом	2.10 м	16.4	Да	6 513.93



ООО "Сафетин"

Промышленная безопасность и идентификация (499) 350-10-82 (343) 382-53-01, www.safetin.ru, safetin@inbox.ru

Артикул	Описание	В упак.	Ширина	Поддерж ивается на складе	Цена с НДС, РУБ
В-427 Самоламинирующийся винил, не поддерживает горение и устойчив к воде, маслам, абразивному трению. Цвет Белый+Прозрачный ламинат. Температура эксплуатации от -70° С до +70 °С.					
brd110927	M21-750-427 самоламинирующиеся кабельные маркеры, 19.05mm/4.26m (d3mm), винил, черный на белом	4.26m	19.05	Да	3 112.85
brd110928	M21-1000-427 самоламинирующиеся кабельные маркеры, 25.40mm/4.26m (d5mm), винил, черный на белом	4.26m	25.4	Да	3 770.17
brd110929	M21-1250-427 самоламинирующиеся кабельные маркеры, 30.48mm/4.26m (d5mm), винил, черный на белом	4.26m	30.48	Да	3 839.82
brd110930	M21-1500-427 самоламинирующиеся кабельные маркеры, 38.10mm/4.26m (d7mm), винил, черный на белом	4.26m	38.1	Да	3 883.85
В-423 Полиэстер с постоянным адгезивом. Штрих-кодовая и маркировка общего назначения, маркировка электронных компонентов РСВ, паспортные таблички. Белый глянцевый. Температура эксплуатации от -40° С до +110 °С.					
brd139754	M21-250-423 лента 6.35 мм/6.4 м, полиэстер, черный на белом (только для BMP21 Plus)	6.4m	6.35	Да	2 212.93
brd110896	M21-375-423 лента 9.53mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	9.53	Да	2 380.27
brd110897	M21-500-423 лента 12.7mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	12.7	Да	2 675.70
brd110898	M21-750-423 лента 19.05mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	19.05	Да	3 122.45
В-430 Полиэстер с постоянным адгезивом. Маркировка розеток, паспортных табличек и др. компонентов с помощью цифро-буквенных символов, штрих-кодов и т.д. Прозрачный. Температура эксплуатации от -40° С до +110 °С. Устойчив к растворителям.					
brd139746	M21-250-430-WT-CL лента 6.35 мм/6.4 м, полиэстер, белый на прозрачном (только для BMP21 Plus)	6.4 m	6.35	Да	2 212.93
brd139748	M21-375-430-WT-CL белый на прозрачном	6.4 m	9.53	Да	2 380.27
brd139747	M21-500-430-WT-CL белый на прозрачном	6.4 m	12.7	Да	2 675.70
brd139749	M21-750-430-WT-CL белый на прозрачном	6.4 m	19.05	Да	3 122.45
brd139755	M21-250-430 лента 6.35 мм/6.4 м, полиэстер, черный на прозрачном (только для BMP21 Plus)	6.4m	6.35	Да	2 212.93
brd110899	M21-375-430 лента 9.53mm/6.4m, полиэстер, черный на прозрачном	6.4m	9.53	Да	2 380.27
brd110900	M21-500-430 лента 12.7mm/6.4m, полиэстер, черный на прозрачном	6.4m	12.7	Да	2 675.70



ООО "Сафетин"

Промышленная безопасность и идентификация (499) 350-10-82 (343) 382-53-01, www.safetin.ru, safetin@inbox.ru

Артикул	Описание	В упак.	Ширина	Поддерж ивается на складе	Цена с НДС, РУБ
brd110901	M21-750-430 лента 19.05mm/6.4m, полиэстер, черный на прозрачном	6.4m	19.05	Да	3 122.45
В-461 Прозрачная пленка с матовой белой зоной для печати. Устойчив к смазыванию Самоламинирующийся маркер для маркировки лабораторных пробирок. Устойчив к низким температурам и лабораторным реактивам(щелочи, кислоты, растворители) от - 196 ° С до + 130 ° С (3 цикла по 4 часа в жидком азоте при - 196 ° С)					
brd110931	M21-375-461 лента 9.53mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	9.53	Да	2 730.14
brd110932	M21-500-461 лента 12.7mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	12.7	Да	3 181.70
brd110933	M21-750-461 лента 19.05mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	19.05	Да	3 638.05
В-488 Маркировка печатных плат и электронных компонентов. Белый матовый. Температура эксплуатации от -40° С до +120 °С					
brd110934	M21-375-488 лента 9.53mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	9.53	Да	2 527.58
brd110935	M21-500-488 лента 12.7mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	12.7	Да	2 974.34
brd110936	M21-750-488 лента 19.05mm/6.4m, полиэстер, черный на белом	6.4m	19.05	Да	3 420.28
В-595 Универсальный винил: маркировка трубопровода, изогнутых поверхностей, инструмента, контейнеров, шкафов, стеллажей и панелей. Прочный глянцевый винил для использования в помещении и на улице. 8-10 лет гарантированной надежности при наружном применении. Температура эксплуатации: от - 50 °С до +90 °С					
brd139744	M21-250-595-WT лента 6.35 мм/6.4 м винил, черный на белом	6.4 м	6.35	Да	2 145.68
brd139745	M21-250-595-YL лента 6.35 мм/6.4 м винил, черный на желтом	6.4 м	6.35	Да	2 145.68
brd139732	M21-375-595-PL лента 9.53 мм/6.4 м винил, белый на фиолетовом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd139735	M21-375-595-BR лента 9.53 мм/6.4 м винил, белый на коричневом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd139738	M21-375-595-GY лента 9.53 мм/6.4 м винил, черный на сером	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd139741	M21-375-595-BK лента 9.53 мм/6.4 м винил, белый на черном	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd142806	M21-375-595-BL лента 9.53mm/6.4m винил, белый на синем	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd142802	M21-375-595-GN лента 9.53mm/6.4m винил, белый на зеленом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd142803	M21-375-595-YL лента 9.53mm/6.4m винил, черный на желтом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd142800	M21-375-595-WT лента 9.53mm/6.4m винил, черный на белом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41



ООО "Сафетин"

Промышленная безопасность и
идентификация (499) 350-10-82
(343) 382-53-01, www.safetin.ru,
safetin@inbox.ru

Артикул	Описание	В упак.	Ширина	Поддерж ивается на складе	Цена с НДС, РУБ
brd142809	M21-375-595-OR лента 9.53mm/6.4m винил, черный на оранжевом	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd142810	M21-375-595-RD лента 9.53mm/6.4m винил, белый на красном	6.4 м	9.53	Да	2 311.41
brd139733	M21-500-595-PL лента 12.7 мм/6.4 м винил, белый на фиолетовом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd139736	M21-500-595-BR лента 12.7 мм/6.4 м винил, белый на коричневом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd139739	M21-500-595-GY лента 12.7 мм/6.4 м винил, черный на сером	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd139742	M21-500-595-BK лента 12.70 мм/6.4 м винил, белый на черном	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142795	M21-500-595-RD лента 12.7mm/6.4m винил, белый на красном	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142796	M21-500-595-OR лента 12.7mm/6.4m винил, черный на оранжевом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142798	M21-500-595-BL лента 12.7mm/6.4m винил, белый на синем	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142799	M21-500-595-YL лента 12.7mm/6.4m винил, черный на желтом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142805	M21-500-595-GN лента 12.7mm/6.4m винил, белый на зеленом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd142807	M21-500-595-WT лента 12.7mm/6.4m винил, черный на белом	6.4 м	12.7	Да	2 598.84
brd139734	M21-750-595-PL лента 19.05 мм/6.4 м винил, белый на фиолетовом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd139737	M21-750-595-BR лента 19.05 мм/6.4 м винил, белый на коричневом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd139740	M21-750-595-GY лента 19.05 мм/6.4 м винил, черный на сером	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd139743	M21-750-595-BK лента 19.05 мм/6.4 м винил, белый на черном	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142797	M21-750-595-WT лента 19.05mm/6.4m винил, черный на белом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142794	M21-750-595-BL лента 19.05mm/6.4m винил, белый на синем	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142801	M21-750-595-RD лента 19.05mm/6.4m винил, белый на красном	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142804	M21-750-595-OR лента 19.05mm/6.4m винил, черный на оранжевом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142808	M21-750-595-GN лента 19.05mm/6.4m винил, белый на зеленом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18
brd142811	M21-750-595-YL лента 19.05mm/6.4m винил, черный на желтом	6.4 м	19.05	Да	3 031.18